



リモートコントロールスイッチ

ショートガイド

プッシュオフセミトレーラ ASS シリーズ

We are Fliegl.



このショートガイドはトレーラの作動に関してリモートコントロールスイッチの操作方法を簡単に説明したものです。取扱説明書に記載されている重要な情報や、注意事項に代わるものではありません。



操作する方は、リモートコントロールの使用方法および操作方法について熟知してください。



最初にご使用になる前に、必ず試運転を行ってください。



ご使用前に、使用説明書をよくお読みください。



操作する場合にはヘルメットを装着してください。



操作する場合には安全手袋を装着してください。



操作する場合には安全靴を装着してください。



プッシュオフ装置の操作は、安全装置が完全であることを確認し、保護具を完全に装着してから行ってください。



詳しい情報は「Fliegl Push-Off – Semitrailer ASS」の取扱説明書をご覧ください。

ハンディーリモコン



コントロールBOXの操作スイッチ



遠隔操作の機能

- ボタン2: ボタンを押している間、リヤパネルが開きます。
- ボタン1: ボタンを押している間、押し出し装置が前進します。
- ボタン3: ボタンを押している間、押し出し装置が後退します。
- ボタン4: ボタンを押している間、リヤパネルが締まります。



継続的なシーケンス:
前の動作が完全に終わる前に、次の操作を始めないでください。

- ボタン3: 押し出し装置が後退します。
(およそ5秒ボタンを押すと0.5m動きます。)

- ボタン5 + 4: 同時に両方のボタンを押してください
(後部のパネルは押し出し装置が完全に格納されなくても閉まります)



この動作は、安全装置を無効にします。
あなた自身の責任で使用ください！

- ボタン6: 設定されていません(予備)
- ボタン7: 設定されていません(予備)
- ボタン8: 設定されていません(予備)



このスイッチにはデッドマン装置が組み込まれています。
ボタンを押している間だけ動作します。

スペアパーツのご用命は下記まで:

Top **A**rrows Inc.

Fliegl正規輸入販売元: トップアローズ株式会社

神奈川県横浜市緑区三保町1108

Phone: 045-482-7127

E-Mail: pot@top-arrows.com



Fliegl Construction & Municipal Technology GmbH

Bürgermeister - Boch - Straße 1

84453 Mühldorf am Inn

Germany

©Copyright Fliegl, 2017 All rights reserved.

Reproduction, in whole or in parts, is only permitted with the approval of Fliegl.